



CATALOGO ANTENNISTICA

Estate



Televes

Pinza a Crimpare per Connettori
maschio dei cavi dati
Per RJ45, RJ11, RJ12, 4P4C y 4P2
cod. 209801TE



Jaly line
GBS

Misuratore di Campo Multispectrum
SCR I DVB-C, DVB-T e DVB-T2
DVB-S e DVB-S2
cod. 43987

DVB-S2
DVB-T2
DVB-C



*omaggi
del valore totale di oltre 200€

OMAGGIO*
OPTICAL POWER
METER
& PEN LASER



NOVATEC
FIBER OPTIC

Giuntatrice per Fibra Ottica 4 Motori, Display 4"
Batteria 4.800mAh,
Schermo touch screen e OSD
cod. FST-18H





ANTENNA VHF
4 Elementi
Guadagno: 6dB
cod. K050

FUTURA



ANTENNA VHF
7 elementi
Guadagno: 7dB
cod. K051

FUTURA



ANTENNA VHF
4 Elementi
Guadagno: 6dB
cod. 4W3D

Emme esse
ANTENNA SYSTEM




ANTENNA VHF
6 elementi
Guadagno: 7dB
cod. 6W3D

Emme esse
ANTENNA SYSTEM




ANTENNA VHF
10 Elementi
Guadagno: 9dB
cod. 106601

Televes




ANTENNA LOG
16 elementi
Guadagno: 13dB
cod. LP16/345MINI

FUTURA



ANTENNA LOG
16 elementi
Guadagno: 13dB
cod. LP16/345

FUTURA



ANTENNA LOG
16 elementi
Guadagno: 9,5dB
cod. LP16/HV

FUTURA




ANTENNA LOG 5G LTE
con attacco F - 30 elementi
Guadagno: 11dB
cod. 560UCL

Emme esse
ANTENNA SYSTEM




ANTENNA LOG
30 elementi
Guadagno: 11dB
cod. 560UD

Emme esse
ANTENNA SYSTEM




ANTENNA COMBO
5 Elementi
Guadagno: 10dB
cod. FLYCOMBO

Fte
maximal



ANTENNA UHF
5 Elementi
Guadagno: 10dB
cod. FLYUHF

Fte
maximal



1pz) Antenna LOG 16 elementi | 13dB LP16/345
1pz) Amplificatore LOG | 2 IN - 1 OUT AL3LOG2
1pz) Alimentatore TV 450mAh | 1 IN - 1 OUT JL41050
100mt.) Cavo Coassiale in CCS | 5mm Classe B ST53
cod. KITLOG



Acquisto Minimo
10 kit



ANTENNA UHF
17 Elementi
Guadagno: 19-20dB
cod. ANT216001

FUTURA




ANTENNA UHF
37 Elementi
Guadagno: 15,5dB
cod. 45KWSLP21

FUTURA
by **Emme ESSE**
ANTENNA SYSTEM



ANTENNA UHF
10 Elementi
Guadagno: 15dB
cod. 149202

Televes




ANTENNA BOSS UHF
470 - 790 MHz
Guadagno: 38±2 dB
cod. 148902

Televes



ANTENNA UHF
Tecnologia TForce
Guadagno: 17-45dB
cod. 149942

Televes




ANTENNA UHF
12 Elementi
Guadagno: 11,5dB
cod. 13RW45L

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM




ANTENNA UHF
29 Elementi
Guadagno: 15,5dB
cod. 290PTS

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



ANTENNA UHF
41 Elementi
Guadagno: 14,5dB
cod. 40XWL

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



ANTENNA UHF
42 elementi
Guadagno: 14dB
cod. ANT420FLTE

antsat



ANTENNA UHF
21 Elementi
Guadagno: 12dB
cod. TOP21FLTE

Fte
maximal



ANTENNA UHF
Amplificata
Guadagno: 15dB
cod. JL44026/LTE

line
by GRS




ANTENNA INTERNA
FM/BIII/UHF
7 elementi
cod. 144211

Televes



MIX/DEMIX TVSAT
Switch DiseqC da 3 a 8 ingressi
cod. GT-CSTV

GT



2pz) Antenna UHF 42 elementi 14db ANT420FLTE
1pz) Amplificatore VHF-UHF 3 IN - 1 OUT con Switch Filtro LTE 536011
cod. KITFT01

Televes






AMPLIFICATORE DA PALO 61 PRO
3 IN | 2 UHF 32dB + 1 BIII 25dB
1 OUT 112 dBμV
cod. AMP041




AMPLIFICATORE DA PALO 61 PRO
3 IN | 2 UHF 32dB + 1 BIII 25dB
2 OUT 112 dBμV
cod. AMP042



Amplificatore Bande Separate
UHF - BV - BIV - BIII (5-20 dB)
Livello uscita = 110dBμV
cod. AR2-345U




AMPLIFICATORE VHF-UHF
2x UHF - BIII (5-20 dB)
1 OUT = 110dBμV
cod. AR2VUU




AMPLIFICATORE VHF-UHF
2x UHF - BIII (5-20 dB)
2 OUT = 110dBμV
cod. AR2VUU2



AMPLIFICATORE VHF-UHF
2 UHF = 30dB reg.
VHF = 20dB reg.
1 OUT = 108-114dBμV
cod. AR3VUUMS



AMPLIFICATORE VHF-UHF
2x UHF 5-30 dB - BIII 5-20 dB
1 OUT = 110dBμV
cod. AR3VUU



AMPLIFICATORE VHF-UHF
2x UHF 5-30 dB - BIII 5-20 dB
2 OUT = 110dBμV
cod. AR3VUU2



Amplificatore UHF 3 IN
UHF2 = 30dB reg.
VHF = 22dB reg.
2 OUT = 107dBμV
cod. 44635/LTE



Amplificatore UHF
UHF = 22dB reg.
VHF = 12dB reg.
1 OUT = 107dBμV
cod. 44277



Amplificatore UHF
UHF = 25dB reg.
Filtro LTE
1 OUT = 107dBμV
cod. 44276/LTE



Amplificatore VHF-UHF
4 Ingressi regolabili
1 uscita con attacco "F" | 32dB
cod. 44532/LTE



Amplificatore VHF-UHF
3 IN - 1 OUT
2 UHF 25dB / BIII 23dB
Switch Filtro LTE790 o LTE700
cod. 536011



Mix-Demix
SAT/TV con filtro LTE
cod. 44204-B/LTE



Filtro LTE 5G
DC - 694 MHz
cod. 81949L48






AMPLIFICATORE LOG
1 IN | LOG 20dB
1 OUT 106-108 dBμV
cod. AL3LOG



AMPLIFICATORE LOG
1 IN | LOG 20dB
2 OUT 106-108 dBμV
cod. AL3LOG2




AMPLIFICATORE LOG
2 IN reg. | LOG 20dB - UHF 20dB
1 OUT 108 dBμV
cod. AR3ULOG



AMPLIFICATORE LOG
2 IN reg. | LOG 20dB - UHF 20dB
2 OUT 108 dBμV
cod. AR3ULOG/2



AMPLIFICATORE LOG
2 IN reg. | LOG 30dB - UHF 30dB
1 OUT 108 dBμV
cod. AR4-3ULOG



AMPLIFICATORE LOG
2 IN reg. | LOG 30dB - UHF 30dB
2 OUT 108 dBμV
cod. AR4-3ULOG/2





Amplificatore LOG
UHF = 32dB reg.
LOG = 18dB reg.
1 OUT = 107dBuV
cod. 44241/LTE



Amplificatore LOG
UHF = 30dB reg.
1 OUT = 110dBuV
cod. AV61011



Amplificatore da palo
LOG = 30dB reg.
2 OUT = 110dBuV
cod. AV61012



2pz) Antenna UHF 42 elementi | 14db ANT420FLTE
1pz) Centralino Minikom "EasyF" 4 bande | 40db 562401
cod. PSK09



2pz) Antenna UHF 17 elementi ANT216001
1pz) Centralino 3IN | 40dB 41973/LTE
100pz) Connettore doppio o-ring 5mm CF52PLUS
100mt) Cavo Coax CCS | 5,1mm Classe B ST53
cod. KITEST1

2pz) Antenna UHF 10 elementi | 150db 149202
1pz) Centrale programmabile domino 5 ingressi 82201N
1pz) Conf. 100pz Connettore F a vite 5,1mm CF52-100
200mt) Cavo Coax in RAME | sezione da 5mm MINISATSKY
cod. PHNY01




Amplificatore da interno
1 In - 2 Out | 220-240 MHz
Guadagno: 10dB
cod. 83928CE

Omni & ESSE
ANTENNA SYSTEM



Amplificatore da interno
1 In - 2 Out | 47-790 MHz
Guadagno: 23dB
cod. 83930CE

Omni & ESSE
ANTENNA SYSTEM



Amplificatore da interno
1 In - 1 Out | 47-790 MHz
Guadagno: 25dB
cod. 83932CE

Omni & ESSE
ANTENNA SYSTEM



Amplificatore Di Linea
1 Ingresso - 2 Uscite
47..790MHz - Guadagno:10/16dB
cod. 560542

Televes



Amplificatore Di Linea
4 Out 25dB - VHF:40÷240
UHF:470÷862
cod. 44166/LTE

GBS
SISTEMI



Amplificatore Di Linea
1 Ingresso - 2 uscite
VHF: 20dB - UHF: 25dB
cod. AV50033



Amplificatore di Linea
Amplificazione: 20dB
Guadagno: 12dB
cod. AS039



Amplificatore di Linea
1 In - 2 Out | 40÷790 MHz
VHF: 10~25dB - UHF: 15~30dB
cod. 41163



Amplificatore di Linea
1 In - 2 Out | 40÷790 MHz
VHF: 13dB - UHF: 28dB
cod. 41160




Televes




2pz) Antenna BOSS UHF - 32dB 149942
1pz) CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 AMP041
cod. KITBF1





PARTITORI DA PALO CON OUT +CC

Codice	Ingressi	Uscite
AP2/F	1	1 1 +CC
AP3/F	1	2 1 +CC
AP4/F	1	3 1 +CC



PARTITORI DA PALO +CC


Codice	Ingressi	Uscite
AP2/F-CC	1	2 + CC
AP3/F-CC	1	3 + CC
AP4/F-CC	1	4 + CC



Derivatore Induttivo 4 vie 12db
cod. 81679



Derivatore Induttivo 2 vie 12db
cod. 81672



Divisore C/connettore F

Codice	OUT
DIV-002	2
DIV-004	4



Partitore DTT da interno PTI/2

Codice	OUT
41172	2
41169	3
41164	4

Partitori da interno "F" - 5 ÷ 2400 MHz

Codice	OUT
GTSP21	2
GTSP31	3
GTSP41	4
GTSP61	6
GTSP81	8



Mini Divisore passivo con diodi 4/2200MHz + CC
3 OUT
cod. TW-6303



Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM
Partitori Induttivo C.C.

Codice	OUT
81652	2
81653	3
81654	4



Derivatore di segnale
5 ÷ 2400 MHz EasyF
4 - 12dB
cod. 544402



Derivatore di segnale
5 ÷ 2400 MHz EasyF
2 - 12dB
cod. 542503



Partitore 5 - 2400 Mhz EasyF

Codice	OUT
543503	2 - 4,5dB
543603	3 - 9dB
543702	4 - 9dB
543802	5 - 9,5dB



Derivatore di segnale
5 ÷ 2400 MHz EasyF
2 - 16dB
cod. 542603





Alimentatore TV
400mA | 1IN | 2OUT
cod. AL400/2



Alimentatore TV
200mA | 1IN | 2OUT
cod. 579401

Televés



Alimentatore TV
1 IN - 1 OUT 450mAh
5-862 MHz
cod. JL41050

FUTURA



Alimentatore TV
1 Out
120mAh
cod. ALX12



Alimentatore TV
2 Out
120mAh
cod. ALX122



Alimentatore TV
1 out
200mAh
cod. 41048

FUTURA



Alimentatore TV
2 Out
200mAh
cod. JL41047

FUTURA



Alimentatore TV
1 IN - 1 OUT 300mAh
5-862 MHz
cod. 41049

GBS

**SENZA CAVO
IDEALE PER
SCATOLE DI
DERIVAZIONE**



Alimentatore TV
1 IN - 1 OUT
300mAh
cod. 83941F

emme esse
ANTENNA SYSTEM



Alimentatore TV
1 IN - 1 OUT
300mAh
cod. 83941FC

emme esse
ANTENNA SYSTEM



FUTURA

2pz) Antenna UHF 17 elementi ANT216001

1pz) Centralino Autoalimentato 3 IN 42dB DT42/VUUAL
cod. KITSRING3



FUTURA

2pz) Antenna UHF 17 elementi ANT216001

1pz) CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 AMP041
cod. KITBFA2





SmarCam FullHD tivùsat Wi-Fi
con Smart Card HD
tasto WPS
cod. BUNDLETVSATWE



SmarCam UHD tivùsat
con Smart Card UHD
Ultra HD 4K
cod. BUNDLETVSAT4K



Decoder tivùsat DVB-S2
Full HD 1080p - H.264/AVC
1 Slot Smart Card - USB - 1 HDMI
EPG - PVR - app WEB
cod. SRT7807TIVU



Decoder tivùsat DVB-S2
Full HD 1080p - HEVC
1 Slot Smart Card - USB - 1 HDMI
EPG - PVR - app WEB
cod. ICANS490



Decoder Satellitare DVB-S2
Full HD 1080p - H.265 HEVC
1 Slot Smart Card - 2 USB - 1 HDMI
EPG - PVR - app WEB
cod. PICCOLLINOS2



Decoder Terrestre HD
Full HD 1080p | Main 10
EPG e OSD
1 scart - 1 HDMI - 1 USB
cod. HD-2020T2



Decoder Terrestre
Full HD | DVB-T2 H.265
scart - HDMI - USB
cod. 58596041



Decoder Terrestre
Full HD | DVB-T/T2 H.265
scart - HDMI - USB
cod. BLACKHAWKT2



Decoder Terrestre
Full HD 1080p | DVB-T2 H.265
EPG e OSD
1 scart - 1 HDMI - 1 USB
cod. XD58596042



Decoder Terrestre
DVB-T/T2 - H.265
HDMI - USB - EPG
PVR - Time Shift
cod. 58596100



Decoder Terrestre
Full HD 4K | DVB-T2 H.265
Wi-Fi
scart - HDMI - USB
cod. PICCOT265



Decoder Ricevitore Combo
Full HD | DVB-T2/S2/C H.265
scart - 2 HDMI - USB
cod. PICCOLLO



1pz) Decoder Terrestre Full HD DVB-T2 Main10 HD-2020T2
1pz) Decoder terrestre DVB-T2 | HD - HEVC 58596041
cod. KITSUMM1



1pz) Decoder Terrestre Full HD DVB-T2 H.265 Wi-Fi PICCOT265
1pz) Decoder terrestre DVB-T2 | HD - HEVC 58596041
cod. KITSRING1

Televes



2pz) Antenna UHF 10 elementi | 150db 149202
1pz) Centrale programmabile 5 ingressi CJ6701
1pz) Conf. 100pz Connettore F a vite 5,1mm CF52-100
200mt) Cavo Coassiale in RAME sezione da 5mm MINISATSKY
cod. KITSRING2



2pz) Antenna UHF 42 elementi | 14dB ANT420FLTE
1pz) Amplificatore VHF-UHF | 3 IN - 1 OUT 536041
100pz) Connettore F 5,1mm doppio o-ring CF52PLUS-100
cod. KITSRING7

CENTRALE PROGRAMMABILE AVANT X PRO | 32 FILTRI DIGITALI PROGRAMMABILI

Televes




Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri
Fino a 32 filtri programmabili singolarmente
Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAQ):
regolazione manuale del livello di uscita
Filtri digitali VHF/UHF ad alta selectività:
30dB di taglio (@ 1MHz)
cod. 532121

CENTRALE LARGA BANDA A FILTRI PROGRAMMABILI 4 INGRESSI



N° Ingressi : 4
Bande: 1 DAB/VHF + 1 FM + 2 UHF
Uscite 1 | principale (FM-DAB-VHF-UHF)
+ 1 porta test (~30dB)
FM: 88-108; VHF: 174-240; UHF: 470-862
Protezione LTE
Selezione automatica su 694, 790 o OFF
cod. CJ6711

CENTRALE LARGA BANDA A FILTRI PROGRAMMABILI 5 INGRESSI



N° Ingressi : 5
Bande: 4 VHF/UHF + 1 FM
Uscite 1 | principale (FM-VHF-UHF)
+ 1 porta test (~30dB)
FM: 88-108; VHF: 174-240; UHF: 470-862
Protezione LTE
Selezione automatica su 694, 790 o OFF
cod. PROF6700

CENTRALE PROGRAMMABILE DOMINO 5 INGRESSI



Centrale Programmabile 5 Ingressi
FM+ 4xVHF/UHF
quad. reg. : FM 20dB, VHF/UHF AGC
FM 35dB | VHF >45dB | UHF >55dB
cod. 82201N



Centralino 4 Ingressi
Bande: 2 UHF: 47dB | BIII: 35dB
Livello Output: 118dBμV
cod. MA076



Centralino 5 Ingressi
Bande: 3 UHF: 44dB | BIII: 35dB
Livello Output: 118dBμV
cod. MA074



Centralino 3 Ingressi
Bande: 2 UHF: 34dB | BIII: 30dB
Livello Output: 112dBμV
cod. MA072



Centralino 4 Ingressi
VHF, UHF, IV° e V° attacco F
123dBuV | Guadagno: 40dB
cod. 41976/LTE



Centralino 3 Ingressi
VHF, UHF, UHF attacco F
123dBuV | Guadagno: 40dB
cod. 41973/LTE



Centralino 3 Ingressi
VHF, UHF, UHF attacco F
123dBuV | Guadagno: 30dB
cod. 41972/LTE



Centralino Autoalimentato 3 IN
BIII: 30dB
UHF: 32dB
Out:UHF: 115dBμV - BIII: 114 dBμV
cod. DT30/VUUAL



Centralino Autoalimentato 3 IN
BIII: 30dB
UHF: 42dB
Out:UHF: 115dBμV - BIII: 114 dBμV
cod. DT42/VUUAL




Centralino Minikom EasyF
FM+VHF+BIV+BV+BV
Freq. 21-36 | Guadagno: 32-38dB
cod. 562301



Centralino Minikom EasyF
FM+VHF+BIV+BV+UHF | Freq. 21-32
Quad.: 36-39-40dB/44-48-50dB
cod. 562302



Centralino Minikom EasyF
FM+VHF+BIV+BV+UHF
Freq. 21-40 | Guadagno: 32-38dB
cod. 562303




Centralino Minikom EasyF
FM+VHF+UHF+UHF: 114/117dBuV
Guadagno: 40dB
cod. 562401



Centralino Larga Banda
ingressi: 4 (BIII-BIV-BV-UHF)
guadagno: V/U40 / 45 dB
livello uscita: 115 / 123 dBμV
cod. 82372L



Centralino Larga Banda
ingressi: 3 (BIII-UHF-UHF)
guadagno: V/U40 / 45 dB
livello uscita: 115 / 123 dBμV
cod. 82379L



Centralino Autoalimentato 3IN
+ BIII(30dB reg.) + UHF (30dB reg.)
+ UHF(30dB reg.)
- LIV. USC. 108/114dBuV
cod. 83520AL





*
Parabola Satellitare
Materiale: Acciaio
Diametro: 57 cm
cod. 8060ASC

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



*
Parabola Satellitare in Acciaio
Diametro: 80 cm
Bianca> cod. 8080ASC
Rossa> cod. 8080ARSC
Grigia> cod. 8080AGSC

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



*
Parabola Satellitare
Materiale: Alluminio
Diametro: 100 cm
cod. 80100S

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



*
Parabola Satellitare
Materiale: Acciaio
Diametro: 100 cm
cod. 80100AS

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Parabola Satellitare in Alluminio
Bianca > cod. 8085HDS
Grigia > cod. 8085HDGS
Rossa > cod. 8085HDRS

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Parabola Satellitare
Materiale: Acciaio
Penta: 85 cm
cod. PENTA85

FRACARRO

Multiswitch Stellitari



Multiswitch Passante - Attivo
4 IN | 4 OUT | 4 Deriv.
Derivazione +2dB
cod. 80494SK

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Multiswitch dCSS
4 IN/1 OUT
16UBXSCR | Sky
cod. 80491D

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Commutatore Per
Doppio Decoder
1 Ingresso | 2 Uscite
cod. 80260DS

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Multiswitch dCSS ibrido
2 OUT - 16UB
5 ingressi 2 uscite
automatico univ./SCR/dCSS
cod. GT-DMS2T

GT
SAT



Multiswitchpassante
uscita dCSS SCR/Legacy
5 In. | 5 out | 4 Der.
cod. 80394DH

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



NevoSwitch dCSS
5 ingressi - 4 uscite
SAT 950-2150 MHz
DTT 47-862 MHz
dCSS 46 MHz
cod. 714102

Televes



Multiswitch SAT SCR
a matrice 4 x 4 x 1 attivo
4 In. | 4 out | 1 Der.
cod. TW-2280XP



Flangia per montaggio
LNB per 1 LNB
cod. 80119C

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



Flangia per montaggio
LNB per 3 LNB
cod. 80119TRM

Emme ESSE
ANTENNA SYSTEM



LNB Mono
1 Out
Gain: 60 dB
cod. 80185KL



LNB Twin
2 Out
Gain: 60dB
cod. 80189KL



LNB Quad
4 Out
Gain: 60dB
cod. 80199KL



LNB Octo
8 Out
Gain: 60dB
cod. 80198KL



LNB Quad Indipendenti
4 Out HV/HV
Gain: 60dB
cod. 80188KL



LNB SCR
1 Out SCR
1 Out Universale
cod. 80199SA



LNB dCSS
1 Out dCSS 16UB
4 freq. SCR e 12 EN50607
- compatibili con i parametri SKY
cod. 80190SA



LNB dCSS
1 Out dCSS 16UB + 2 legacy
4 freq. SCR e 12 EN50607
compatibili parametri SKY
cod. 80190SA2



LNB dCSS 55dB
1 Out dCSS 16UB + 3 legacy
4 freq. SCR e 12 EN50607
compatibili parametri SKY
cod. 80190SA3



LNB
Monoblocco 6 Gradi
56dB - 120mAh
cod. 80185DFU



LNB Twin
Monoblocco 2 OUT
56dB - 120mAh
cod. 80189DFU



LNB 2 Out
SCR/DCSS + LEG/SCR/DCSS
+ INTV 1 Out SCR/DCSS + 1 Out
cod. GT-DLNB2T



4pz) Multiswitch 4 deriv. 4 / IN / 4 OUT 80494SK
100pz) Connettori F a vite doppio o-ring 5mm CF52PLUS-100
200mt) Cavo Coassiale in Rame 5mm MINISAT1PLUS
1pz) Parabola in acciaio 80cm 8080ASC
1pz) LNB 4 out HV/HV - 60dB Guadagno 80188KL
cod. KITBF29A



A
Cavo Coassiale in RAME
sezione da 6,5mm
100mt
cod. SAT423N



B
Cavo Coassiale in RAME
sezione da 5mm
200MT
cod. MINISAT1PLUS



A
Cavo Coassiale in RAME
sezione da 5mm
150mt
cod. SPEEDY5B150



A
Cavo Coassiale in RAME
sezione da 6mm
100mt
cod. SPEEDY6B100



B
Cavo Coassiale in CCS
sezione da 6,6mm
conduttore centrale
100MT
cod. MDN650



A
Cavo Coassiale in RAME
sezione da 5mm
100mt
cod. MINISAT500



B
Cavo Coassiale in RAME
Sez. 5mm - CXT-5 | 24VAtC
Bobina 200mt
cod. 211602



B
Cavo Coassiale in RAME
Sez. 5mm - CXT-5 | 24VAtC
Bobina 100mt
cod. 210603



A **LTE READY**
Cavo Coassiale in CCS
Matassa 100mt
sezione da 6,7mm
cod. 2127



B
Cavo Coassiale in CCS
sezione da 5mm
100MT
cod. ST53



Cavo Coassiale in CCS
sezione da 3.6mm
200MT
cod. MICROCOAX3.6



10pz) Partitore induttivo 2 OUT 81652

10pz) Partitore induttivo 3 OUT 81653

10pz) Partitore induttivo 4 OUT 81654

200mt) Cavo Coassiale in Rame 5mm MINISATSKY

100pz) Connettore F da Ø 5 mm CF52-100
cod. KITBF210





**Presa TV 75 Ohm - 10,2 mm
barattolo 50 pezzi
cod. 2002A**



**Spina TV 75 Ohm a vite bianca
conf. 50 pezzi
cod. 2001**



**Adattatore Coassiale F
Femmina-Femmina
Barattolo 80pz
cod. FC-018-80**



**Prolunga TV 2 Metri
Spina M-M
con adattatore F-F
cod. 00661B**



**Spina Maschio TV 75 Ohm 90°
conf. 25 pezzi
cod. 00594-F**



**Spina Femmina TV 75 Ohm 90°
conf. 25 pezzi
cod. 00596-F**



**Connettore F a Vite
Ø5,1mm con doppio o-ring
conf. 100pz
cod. CF52PLUS**



**Connettore F a Vite
Ø6,7mm con doppio o-ring
conf. 100pz
cod. CF67PLUS**



**Connettore F a Vite
Ø5,0mm con un o-ring
conf. 100pz
cod. CF52-100**



**Connettore F a Vite
Ø6,8mm con un o-ring
conf. 100pz
cod. CF67-100**



H321M



H325M



**Connettore IEC Maschio
per cavo con o-ring
Ø5,0mm > H321M
Ø6,8mm > H325M**



**Connettore F Maschio Twist On
per cavo con o-ring
x H21 - H321 - H355A > 3200000121
x H324 - H366A > 3200000124**



**Connettore F Maschio Serie Quick
Ø6,8mm con un o-ring
conf. 25pz
cod. CC99900399**



**Connettori Serie Push&Lock
FxH325-H399-H400 con un o-ring
conf. 25pz
cod. 99882325**



**Plug RJ45 8 posizioni
UTP - Cat 5E 3u x cavi rigidi/trefoli
conf. 100pz
cod. 59960016**


PALO CONIFICATO Ø25MM

Codice	Misura	Conf.
PC15	1,5mt	10
PC20	2mt	10

ACQUISTABILE SOLO IN CONFEZIONE

PALI SINGOLI DA Ø25MM ~ Ø50MM

Codice	Diametro	Lunghezza	Conf.
PS2520	Ø25mm	2mt	10
PS2525	Ø25mm	2,5mt	10
PS4010	Ø40mm	1mt	10
PS4015	Ø40mm	1,5mt	10
PS4020	Ø40mm	2mt	10
PS5015	Ø50mm	1,5mt	10
PS5020	Ø50mm	2mt	10

ACQUISTABILE SOLO IN CONFEZIONE


PALI TELESCOPICI ANCORAGGIO TERRESTRE

Codice	Spessore	Lunghezza	Conf.
PTN22F	Ø0,8mm	4mt	5
PTN23F	Ø0,8mm	6mt	5
PTN24F	Ø0,8mm	8mt	5

ACQUISTABILE SOLO IN CONFEZIONE

LEGGERI
ZINCATI
A FUOCO

PALI TELESCOPICI ANCORAGGIO TERRESTRE

Codice	Spessore	Lunghezza	Conf.
PTR22F	Ø1,5mm	4mt	3
PTR23F	Ø1,5mm	6mt	3
PTR24F	Ø1,5mm	8mt	2

ACQUISTABILE SOLO IN CONFEZIONE




RINFORZATI
ZINCATI
A FUOCO



ZANCA A RINGHIERA

Codice	Misura	Altezza	Conf.
ZR01	Attacco 25-42 mm	125mm	10
ZR02	Attacco 25-57 mm	135mm	10
ZR03	Attacco 35-84 mm	160mm	10


GIUNTO ADIACENTE 210x60x6mm
cod. G01SAT
RALLA TRIS
cod. RT03

GIUNTO A CROCE VITI M - 8x80mm
cod. G02SAT
POLARIZZATORE
Ancoraggio a palo: 25-50mm
Lunghezza: 27cm - Diametro: 6,5cm
cod. PV01

GIUNTO UNIVERSALE A 8

Codice	Cavallotti	Per Pali	Viti/barre filet.
GNT0004	100x100	25÷50	4 x BF 8 x 150


GIUNTO - PIASTRA DISTANZIALE


Codice	Cavallotti	Per Pali	Viti/barre filet.	A Fuoco
GNT0008	100x100	30÷50	8xTE FL 8x60	No
GNT0008F	100x100	30÷50	8xTE FL 8x60	Si



STAFFA TELESCOPICA 60+60cm
cod. ST60/60


SUPPORTI PER PARABOLE ZINCATURA A FUOCO (pali ad H)

Codice	Diametro Tubo	Dist. muro	Altezza	Conf.
SPP0031	Ø40mm	5cm	100	5
SPP0032	Ø40mm	10cm	100	5
SPP0033	Ø40mm	15cm	100	5
SPP0035	Ø40mm	5cm	150	5
SPP0036	Ø40mm	10cm	150	5
SPP0037	Ø40mm	15cm	150	5




ZANCHE AD ESPANSIONE MEDIE ZINCATURA Elettrolitica

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Per Pali
ZE00	Pari Muro	no	da 30 a 60
ZE05	5cm	18x1,2	da 30 a 60
ZE10	10cm	18x1,2	da 30 a 60
ZE15	15cm	18x1,2	da 30 a 60
ZE20	20cm	18x1,2	da 30 a 60
ZE30	30cm	18x1,2	da 30 a 60



ZANCHE AD ESPANSIONE RINFORZATE A TUBO PIENO ZINCATURA Elettrolitica

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Per Pali
ZE05R	5cm	18 PIENO	da 35 a 80
ZE10R	10cm	18 PIENO	da 35 a 80
ZE15R	15cm	18 PIENO	da 35 a 80
ZE20R	20cm	18 PIENO	da 35 a 80
ZE30R	30cm	18 PIENO	da 35 a 80



ZANCHE DA TASSELLARE 2 FORI CON ZINCATURA ELETTROLITICA PER PALI DA 25 A 50




Codice	Altezza (h)	Piastra	Collare
ZM00L	0cm	145x40x4	95x40x4
ZM05L	5cm	145x40x4	95x40x4
ZM10L	10cm	145x40x4	95x40x4
ZM15L	15cm	145x40x4	95x40x4
ZM20L	20cm	145x40x4	95x40x4

ZANCHE A MURO AD "M"


Codice	Altezza (h)
ZM03Q	3cm
ZM05Q	5cm
ZM10Q	10cm
ZM15Q	15cm

**PIASTRA A TERRA 20x20 - 4mm
TUBO DA 45mm A 100mm**

Codice	Conf.
SPP0025	8


ZANCHE "TIPO EMILIA" TELESCOPICHE ZINCATURA A FUOCO


Codice	Altezza (h)	Piastra	Collare
ZT15/30	15~30cm	170x40x4	140x40x4
ZT25/40	25~40cm	170x40x4	140x40x4
ZT40/70	40~70cm	170x40x4	140x40x4



Viti e tasselli FISCHER
UV 6S Ø 6x30mm
in Barattolo da 250pz
cod. 531386



Silicone Acetico
Universale Multiuso
bianco
cod. 507189




Silicone Acetico
Universale Multiuso
trasparente
cod. 09219




Tasselli in nylon e acciaio
D:Ø14mm - L:5cm
cod. TE14



Tasselli in nylon e acciaio
D:Ø16mm - L:5cm
cod. TE16


SUPPORTO A MURO - 90°


Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Piastra
SM24	25cm	40mm	130x160x2 mm
SM40	40cm	40mm	130x160x2 mm


SUPPORTO A MURO - 90°

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Dist. P/M
SWM01V	20cm	40mm	8cm
SWM01OR	20cm	40mm	8cm


SUPPORTO A MURO - 90°

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Piastra
SB90	24cm	40mm	4 fori


SUPPORTO A RINGHIERA

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Piastra
SB01	25cm	40mm	4 fori
SWM01MINI	22cm	40mm	4 fori


SUPPORTO DA CAMINO

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Piastra
282	31cm	40mm	2 fori


SUPPORTO LINKEM

Codice	Altezza (h)	Diametro Tubo	Piastra
SPM30	30cm	40mm	130x160x2 mm

BATAVIA



**Motosega
una mano 18v**
cod. 7063637



**Trapano
cordless 18v**
cod. 7062722

**completo
di batteria**



**Martello rotante
SDS Plus 18v**
cod. 7062511

**Scala telescopica
3.81m**
cod. 7063088

**Scala telescopica
3.27m**
cod. 7063596

BATTERIA E CARICABATTERIE



Caricabatteria 18v
per batterie 2,4ah
cod. 7063668



Batteria 4ah 18v
cod. 7062518



Caricabatteria 18v
per batterie 4ah
cod. 7063554



Batteria 5ah 18v
cod. 7063735



Batteria 2ah 18v
cod. 7062517





Cavo di rete UTP cat. 5E
Antifiamma
mt confezione: 125 mt
cod. LAN1010UTP



Matassa cavo LAN UTP 5E
N. di coppie: 4
Diametro cond. CCA: 0,48mm
Diametro esterno tot.: 5,0 mm
mt confezione: 125 mt
cod. LAN1011UTP




Matassa cavo LAN UTP 5E
N. di coppie: 4
Diametro esterno tot.: 5 mm
mt confezione: 305 mt
cod. LAN1051UTP




Matassa cavo LAN FVTP 5E
N. di coppie: 4
Diametro esterno tot.: 5,6 mm
mt confezione: 305 mt
cod. LAN1015FTP




Matassa cavo LAN UTP 6
Diametro esterno tot.: 7,3 mm
Mt. confezione: 305 mt
cod. LAN1023FTP



Cavo Dati U/UTP - Bobina 305mt
Cat-6 - Fca CCA PVC
cod. 219901



Cavo Dati U/UTP - Bobina 305mt
Cat-5E - Eca LSFH
cod. 219602



Cavo dati U/UTP Cat 6 Fca LSFH
Mt. confezione: 305 mt
cod. 219910



Cavo Ethernet Cat. 5E
TUTTO RAME
Matassa 305 mt
24 AWG 4PR UTP
cod. UTPCAT5-ECU



Tester di rete
RJ45 CAT6E e 5E
cod. 59662250



Pinza a Crimpare
per spine modulari
4P4C, 6P4C, 6P6C,
8P8C
cod. 98-162



Pinza a Crimpare PER CONNETTORI PASSANTI
per Cat.5e UTP, Cat.6 UTP,
Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e
Cat.6a FTP
cod. 98-155



KIT Pinza a Crimpare
RJ11 6P4C, RJ12 6P6C,
RJ45 8P8C + connettori RJ45
cod. 98-167/K



Spina RJ45 8P8C Cat.5e
UTP AWG24-26 Passante
cod. 94-914/5



Spina Modulare
RJ45 - 8p8c - Cat6
sch.Flex-solid
cod. 94-916



1pz) Cavo LAN CAT5E UTP | Conf. 305MT art. LAN1010UTP

1pz) Crimpatrice Connettori Maschio RJ45, RJ11, RJ12, 4P4C y 4P2 art. 209801TE

1pz) Tester di Rete RJ45 | CAT6E e CAT5E art. 59662250

1pz) Spina Modulare RJ45 | CAT.6 UTP | Tecnologia Passante | Conf. 100pz. art. 59960016
art. KITLAN1



by **made for you**

Telecomando Universale
Programmabile da PC
 2:1 > cod. JL3096
 4:1 > cod. JL3097

FUTURA



Telecomando 3in1
TV - STREAM - AUDIO
 Compatibile per tutte
 le marche
 cod. JL1732

line

PER TUTTI I CLIMATIZZATORI
 DISPLAY DA 2,5"
 NON PERDE LA MEMORIA
 TIMER ON/OFF



Telecomando Universale Clima
 - Ricerca immediata per marca
 - Inserimento diretto del codice
 - Ricerca automatica/manuale
 cod. 42534

FUTURA



02137
 2 canali



02157
 4 canali

Radiocomandi
 auto-apprendenti
 freq. fissa 433 MHz

line



Kit Ricevitore +
Radiocomandi luci da interno
 2 Canali | 2 Radiocomandi
 cod. 02171

line



Telecomando Universale
Programmabile da PC
 1:1 > cod. TECHN01
 3:1 > cod. TECHN03

Bravo

NESSUN CODICE O
PROGRAMMAZIONE
NECESSARIA



Telecomando Magic 5
 Compatibilità:
 Tutti i modelli Samsung, Sony,
 LG, Philips, Panasonic
 cod. 01713

FUTURA



Telecomando
 Unviersale per TV
 cod. 01326



Radiocomando Universale
 Compatib. con tutti i mod. e brand
 4 canali - Multy AM-FM
 Fisso & Rolling codes
 NERO > cod. 4791010
 GRIGIO > cod. 4791011
 ROSSO > cod. 4791012
 CELESTE > cod. 4791013

SICE TECH
 Excellence in your hands



Kit Ricevitore +
Radiocomandi luci da interno
 2 Canali | 2 Radiocomandi
 cod. 02172

line



Telecomando Universale
Programmabile da PC
 2:1 > cod. SUPTPB005
 4:1 > cod. SUPTPB006

SUPERIOR



Telecomando x Sky
 Sky Q black edition
 mySky HD,
 mySky, Sky HD
 e SKY box SD
 cod. JL1709

line



Radiocomando Universale
 Autoapprendente
 Fisso e Rolling code
 27-40,865 MHz
 cod. 52360021



Radiocomando BFT 2 Canali
 auto-apprendente
 frequenza fissa 433MHz
 cod. D111904

BFT



Kit Ricevitore +
Radiocomandi luci da esterno
 2 Canali | 2 Radiocomandi
 cod. 02173

line



Radiocomando Universale
frequenza 433 MHz
autoapprendente 4 canali
ESPOSITORE CON TESTER
cod. 90502176



Radiocomando Universale
frequenza 433 / 868 MHz
autoapprendente 4 canali
cod. 90502199



SUPERIOR
Radiocomando per cancelli
4 canali autoapprendente
Frequenza a 433,92 MHz
cod. SUPRF003

**PERSONALIZZA IL TELECOMANDO*
CON IL LOGO DELLA TUA AZIENDA!**

*MINIMO 50 PEZZI PER PERSONALIZZAZIONE



Radiocomando 4 Canali
auto-apprendente
Frequenza fissa 433 MHz
cod. RDC01

PERSONALIZZATO



Radiocomando 4 Canali
auto-apprendente
Frequenza fissa 433 MHz
cod. RDC01

**MINIMO
100pz.**

**TRASPORTO
+3%**

**IN OMAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COPRIBATTERIA**

**CON L'ACQUISTO DI MINIMO
100 TELECOMANDI ANCHE ASSORTITI**



Rendi unico il telecomando
con il nome della tua azienda!

www.cemelettronica.it



Supporto TV 10" a 23"
VESA 100x100
Max 15kg - 1 Snodo
cod. 41861



Supporto TV 10" a 23"
VESA 100x100
Max 15kg - 2 Snodi
cod. 41862




Supporto TV 10" a 23"
VESA 100x100
Max 15kg - 3 Snodi
cod. 41863



Supporto TV 19"-37"
VESA 200x200
Max 25kg - 1 Snodo
cod. JL41858



Supporto TV 23" a 42"
VESA 200x200
Max 15kg - 2 Snodi
cod. JL41859



Supporto TV 23" a 42"
VESA 200x200
Max 15kg - 3 Snodi
cod. 41860



Supporto TV Fino a 37"
VESA 200x200
Max 35kg - Fisso
cod. DPMT3701



Supporto TV 23" a 42"
VESA 200x200
Max 20kg - 3 Snodi
cod. JL41865



Supporto TV 26" a 42"
VESA 200x200
Max 30kg - 3 Snodi
cod. 41802



Supporto TV da 37" a 60"
Max 56kg
Fisso
cod. 41850



Supporto TV da 26" a 42"
Max 40kg
Fisso
cod. JL41808



Supporto TV da 32" a 57"
Max 45kg
Fisso
cod. 41851



Supporto TV da 40" a 80"
VESA 600x400
Max 50kg - 3 Snodi Pantografo
cod. 41803



Supporto TV da 37" a 70"
fino a 40kg
VESA 600x400
cod. SUPSTV011



Supporto TV da 30" a 70"
Max 50kg - 3 Snodi
Vesa 600x400
cod. JL41804





Modem Router ADSL2+
2.4GHz | 300Mbps
2 Antenne: 5dBi x 2
cod. NT-D301

Tenda


Modem Router ADSL/VDSL N
FIBRA | 300Mbps
2 Antenne: 5dBi x 2
cod. TL-TD-W9960



Router 4G LTE
Wi-Fi 2.4GHz
2x RJ45 | 1x RJ11
Due slot SIM
cod. 4G680

Tenda


Modem Router ADSL2+
2.4GHz | 300Mbps
2 Antenne: 5dBi
cod. TD-W8961N



Ripetitore Extender 300Mbps
2.4GHz
802.11b/g/n
cod. TL-WA850RE



Extender 300Mbps
2.4 GHz
2 Antenne
cod. MI-DVB4235GL



Ripetitore Extender
fino a 300 Mbps
Modalità ripetitore
20 dBm
cod. A301

Tenda


Ripetitore Extender
fino a 300 Mbps
Modalità ripetitore
16 dBm
cod. NT-A9

Tenda


Nova Sistema WiFi Mesh
AC1200 dual band
copertura fino a 100 mq
confezione 2pz
cod. MW3-2



Flash Drive USB 2.0
16 GB - cod. PENDRIVE16GB
32 GB - cod. PENDRIVE32GB



Flash Drive USB 2.0
64 GB - cod. PENDRIVE64GB
128 GB - cod. PENDRIVE128GB



Micro SD
UHS1 classe 10
16 GB - cod. MICROSD16GB
32 GB - cod. MICROSD32GB
64GB - cod. MICROSD64GB



Gamepad wireless 2,4GHz per PC
Autonomia 10 ore
DirectInput / XInput
wireless 8 mt
cod. 59880620



Gamepad USB per PC
8 tasti 4 trigger
Direct Input
Cavo 1,7 mt
cod. 59880615



Kit Gaming Tastiera Multimediale
+ Mouse USB
Tastiera Illuminata a LED
Mouse 5 tasti
programmabili
cod. PKL937-PG20

GAMING



Spray Sbloccante
200ml
cod. 630029



Spray Silicone
200ml
cod. 630046



Spray Colla Secco
200ml
cod. 630047



Spray Olio Taglio
200ml
cod. 630044



Saldatore Doppia Potenza
cod. 49300000



STAZIONE SALDANTE
controllo temperatura
Potenza: 50W
Temperature: 160°C - 480°C
cod. 37.ZD98200CY



Pompa Dissaldante
40W
cod. 33400435

Lafayette



Saldatore
40W - 230V
cod. 9900155



Saldatore USB
8W - 5VdC
cod. 495236188



Pistola Saldante
20/130W
cod. 49300500



- Saldatore a stilo
 - Supporto metallico per saldatore
 - Punta saldatore di ricambio
 - Aspirastagno a molla con bloccaggio
 - Anello di ricambio per aspirastagno
 - Confezione stagno
 - Punta di ricambio per aspirastagno
- cod. 98-312/2



Saldatore a stilo
30W - 12V
con presa accendisigari
cod. 9900105



Stagno
17 gr
cod. 48016000



Stagno
250 gr
cod. 48001500



Stagno
500 gr
cod. 48002000





Multimetro Display retro illumin.
7 funzioni e 2 sonde incluse
cod. DMT700.006L



Multimetro Display LCD a 3 1/2
cifre 12,5mm
cod. 50100015/E

GBC



Multimetro Display LCD a 3 1/2
cifre 15mm
con termometro
cod. 50105506

GBC



Multimetro Digitale
autorange
con funzione NCV
cod. 50107000

GBC



Multimetro Digitale
Tensione alt. e continua
Corrente alternata e continua
Resistenza - Capacità - Frequenza
Temperatura - Prova transistor hFE
Prova diodi - Prova continuità
cod. 50105555

GBC



Pinza Amperometrica
Corrente AC - Voltaggio AC
Voltaggio DC - Resistenza
Test continuità
cod. 50096065

K2M



Multimetro Digitale
autorange
Decibel -10/+56dB
cod. 50095027



Capicorda
160 Pezzi assortiti
in confezione di plastica
cod. 209901

Fumasi
PRODOTTI PROFESSIONALI



Guaine Termorestringenti
Nere - in Box - 100Pz
cod. 492303866



Guaine Termorestringenti
Multicolore - in Box - 100Pz
cod. 492303865



Spray Pulisci Contatti
Oleoso da 200ml
cod. 390CCS/GL



Spray Refrigerante
Secco da 200ml
cod. 390DCS/GL



Batteria Ricaricabile al Piombo
6V - 1.3Ah
cod. HZ101



Batteria Ricaricabile al Piombo
6V - 3.2Ah
cod. HZ103



Batteria Ricaricabile al Piombo
6V - 4.5Ah
cod. HZ105



Batteria Ricaricabile al Piombo
6V - 8Ah
cod. HZ108



Batteria Ricaricabile al Piombo
6V - 12Ah
cod. HZ112



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 1.3Ah
cod. HZ101



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 2.3Ah
cod. HZ154



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 4.5Ah
cod. HZ155



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 7Ah
cod. HZ157SA



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 9Ah
cod. HZ160



Batteria Ricaricabile al Piombo
12V - 12Ah
cod. HZ162



Batteria Ricaricabile al Piombo
4V - 3Ah
cod. B4V3A



Gruppo di continuità
UPS
650VA - 360W
Art. UPS650VA-LITE



Gruppo di continuità
UPS
800VA - 440W
Art. UPS800VA-LITE



Gruppo di continuità
UPS
1200VA - 600W
Art. UPS1200VA-LITE





Batterie Superlife zinco-carbone

Codice	Formato	Tensione	Conf.
02003	AAA / Ministilo	1,5 V	10 bl.
02006	AA / Stilo	1,5 V	20 bl.
02020	D / Torcia	1,5 V	10 bl.
02022	9V	9V	10 bl.



Batterie Energy Alkaline

Codice	Formato	Tensione	Conf.
4103E	AAA / Ministilo	1,5 V	10 bl.
4106E	AA / Stilo	1,5 V	20 bl.
4122E	9V	9V	10 bl.



Batterie LongLife Power Alkaline

Codice	Formato	Tensione	Conf.
4903	AAA / Ministilo	1,5 V	10 bl.
4906	AA / Stilo	1,5 V	20 bl.
4922	9V	9V	10 bl.



Batterie Alkaline Simply

Codice	Formato	Tensione	Conf.
MN2400B	AAA / Ministilo	1,5 V	10 bl.
MN1500B	AA / Stilo	1,5 V	20 bl.



Batterie Alkaline

Codice	Formato	Tensione	Conf.
MN2400	AAA / Ministilo	1,5 V	10 bl.
MN1500	AA / Stilo	1,5 V	20 bl.
MN1400	C / 1/2 Torcia	1,5 V	10 bl.
MN1203	4,5V	4,5V	10 bl.
MN1604	9V	9V	10 bl.



Batterie Ricaricabili


Codice	Formato	mAh	Blister
HZ020	AAA / Ministilo	900	4pz
HZ021	AAA / Ministilo	1300	4pz
HZ-T0199	AAA / Ministilo	600	2pz
74L3T382	Batteria Cordless	550	1pz



Batterie Ricaricabili

Codice	Formato	mAh	Blister
HZ033	AA / Stilo	2000	4pz
HZ023	AA / Stilo	3000	4pz

DURACELL®



Pile Al Litio

Codice	Formato	Tensione	Conf.
DL1220	1220	3 V	10 bl.
DL1616	1616	3 V	10 bl.
DL1620	1620	3 V	10 bl.
DL1632	1632	3 V	10 bl.
DL2016/2	2016 (2pz)	3 V	10 bl.
DL2025/2	2025 (2pz)	3 V	10 bl.
DL2032/2	2032 (2pz)	3 V	10 bl.
DL2430	2430	3 V	10 bl.
DL2450	2450	3 V	10 bl.

DURACELL®



Pile Al Bottone

Codice	Tensione	Capacità	Conf.
DL386	1,5 V	-	10 bl.
DL364	1,5 V	20 mAh	10 bl.
DL371/370	1,5 V	40 mAh	10 bl.
DL377	1,5 V	28 mAh	10 bl.
DL386	1,5 V	130 mAh	10 bl.
DL389/390	1,5 V	80 mAh	10 bl.
DL392/384	1,5 V	45 mAh	10 bl.
DL394	1,5 V	67 mAh	10 bl.
DL303/357	1,5 V	190 mAh	10 bl.



Batterie Specialistiche

Codice	Tensione	Capacità	Conf.
MN9100	1,5 V	825 mAh	10 bl.
MN21	12 V	33 mAh	10 bl.
MN27	12 V	18 mAh	10 bl.
MN11	6 V	-	10 bl.



Batterie Acustiche

Codice	Tensione	Capacità	Blister
DA10	1,4V	75 mAh	6 batt.
DA13	1,4V	300 mAh	6 batt.
DA312	1,4V	170 mAh	6 batt.
DA675	1,4V	450 mAh	6 batt.



Batterie Al Litio

DURACELL®

Codice	Tensione	Capacità	Conf.
DL123	3V	1400 mAh	10 bl.
DLCR2	3V	---	10 bl.



Batterie Al Litio

VARTA

Codice	Formato	Tensione	Conf.
CR2016	2016	3 V	10 bl.
CR2025	2025	3 V	10 bl.
CR2430	2430	3 V	10 bl.
CR2450	2450	3 V	10 bl.

ZEPHIR®



Climatizzatore ZTQ9000

Capacità di raffreddamento: 2600 W
Capacità di riscaldamento: 2610 W
Classe energetica: A+/A++
Deumidificazione: 1 LT/ORA
Alimentazione: 220-240V/50HZ/1P
Voltaggio: 165~265 V
Gas refrigerante: R32/0,53 KG
Volume d'aria: 420/420 m3/h
Area di copertura: 9~16 m2
Consumo: 800 W (240~1380)
Unità interna: 698 X 255 X 190 mm
Unità esterna: 777 X 498 X 290 mm
cod. ZTQ9000




compatibili con:



Climatizzatore ZTQ9000 SMART WIFI

Capacità di raffreddamento: 2600 W
Capacità di riscaldamento: 2610 W
Classe energetica: A+/A++
Deumidificazione: 1 LT/ORA
Alimentazione: 220-240V/50HZ/1P
Voltaggio: 165~265 V
Gas refrigerante: R32/0,53 KG
Volume d'aria: 420/420 m3/h
Area di copertura: 9~16 m2
Consumo: 800 W (240~1380)
Unità interna: 698 X 255 X 190 mm
Unità esterna: 777 X 498 X 290 mm
cod. ZTQ9000WIFI



Climatizzatore ZTQ12000

Capacità di raffreddamento: 3400 W
Capacità di riscaldamento: 3420 W
Classe energetica: A+/A++
Deumidificazione: 1,2 LT/ORA
Alimentazione: 220-240V/50HZ/1P
Voltaggio: 165~265 V
Gas refrigerante: R32/0,53 KG
Volume d'aria: 550/550m3/h
Area di copertura: 14~22 m2
Consumo: 1130 W (290~1500)
Unità interna: 777 X 250 X 201 mm
Unità esterna: 777 X 498 X 290 mm
cod. ZTQ12000



compatibili con:



Climatizzatore ZTQ12000 SMART WIFI

Capacità di raffreddamento: 3400 W
Capacità di riscaldamento: 3420 W
Classe energetica: A+/A++
Deumidificazione: 1,2 LT/ORA
Alimentazione: 220-240V/50HZ/1P
Voltaggio: 165~265 V
Gas refrigerante: R32/0,53 KG
Volume d'aria: 550/550m3/h
Area di copertura: 14~22 m2
Consumo: 1130 W (290~1500)
Unità interna: 777 X 250 X 201 mm
Unità esterna: 777 X 498 X 290 mm
cod. ZTQ12000WIFI



Climatizzatore ZTQ18000

Capacità di raffreddamento: 5130 W
Capacità di riscaldamento: 5230 W
Classe energetica: A+/A++
Deumidificazione: 1,5 LT/ORA
Alimentazione: 220-240V/50HZ/1P
Voltaggio: 165~265 V
Gas refrigerante: R32/0,53 KG
Volume d'aria: 550/550m3/h
Area di copertura: 14~22 m2
Consumo: 1130 W (290~1500)
Unità interna: 910 X 292 X 205 mm
Unità esterna: 780 X 602 X 347 mm
cod. ZTQ18000





Nice

Selettore a chiave ERA
per automazione cancello EKS
cod. EKS



Nice

Coppia fotocellule medium
da esterno sincronizzate BlueBus
cod. EPM



Nice

Radiocomando ROLLING
433MHz 2 tasti
cod. FL02RE



Nice

Kit automazione completo per
cancello a battente fino 3,5m 24V
cod. WING04024BD



Nice

Centrale per motore serranda
230V
cod. MC200



Nice

Kit automazione completo per
cancello scorrevole fino a 600kg
230V
cod. ROX600KCER10



Nice


Motore tubolare NICE tapparelle
60kg/30nm con finecorsa Ø45mm
cod. TGM3017



Nice

Motore tubolare NICE tapparelle
100kg/50nm con finecorsa Ø45mm
cod. TGM5012

IN OMAGGIO CON MOTORE TUBOLARE



Adattatore ottagonale
60x(0.6-1) ruota + corona
cod. 515.06000R01



Staffe per motori
tapparelle
cod. 625.10012/AX

Nice

cod. RN2040

Motoriduttore elettromeccanico NICE RONDO per serrande bilanciate 180KG

- controllo da remoto con App
- ingresso programmabile
Alt-Foto
- Potenza 630V





Telecamera Wi-Fi Capsule
 - 2 MP
 - Base magnetica
 - Angolo 138°
 cod. BS-CCHD



Telecamera Wi-Fi Speed 4S
 - 2 MP
 - Da interno/esterno
 - Angolo 360°
 cod. TY-WCS4S



Telecamera Wi-Fi Bullet 4S
 - 2 MP
 - Da esterno
 - Angolo 130°
 cod. MA-WCB4S



Telecamera Wi-Fi Free4
 - 2 MP
 - Da esterno
 - Funzionamento a batteria
 cod. AM-A4BC



Telecamera Wi-Fi Mini 8S
 - 2 MP
 - Visione notturna
 - Controllo a distanza
 cod. TY-WCM8S



**Telecomando universale
 Wi-Fi a infrarossi (IR)**
 cod. VZ-IRU



Sensore PIR Movimento
 - Indicatore Led
 - Angolo 170° PIR fino a 7 M
 - Protocollo Zigbee
 - Batteria CR2450
 cod. TY-SZP



Sensore Porte & Finestre
 - Indicatore Led
 - Protocollo Zigbee
 - Batteria CR2032
 cod. TY-SZD



Sensore Temperatura
 - Indicatore Led
 - T: -20°C ; 60°C
 - Protocollo Zigbee
 - Batteria CR2032
 cod. TY-SZT



Centralina intelligente Wi-Fi
 - Indicatore Led
 - 80 dispositivi Max
 - 5 V
 cod. TY-GZH



**Videocitofono
 Campanello
 Wi-Fi 7S Outdoor**
 - 2 MP
 - anche a batterie
 - Angolo 140°
 - 24V
 cod. TY-DB7S



**Videocitofono
 Campanello
 Wi-Fi 5S Outdoor**
 - 2 MP
 - Angolo 130°
 - 5V
 cod. TY-DB5S



Cicalino/Buzzer Wi-Fi
 - 4 tipi di suonerie
 - Range 50m
 - Fino a 8 buzzer
 - 5V
 cod. TY-DBWC



Presa Schuko Wi-Fi
 - 16A
 - 3680W Max
 - 230V Max
 cod. YD-EP16AE



Presa Italiana Wi-Fi
 - 16A
 - 3680W Max
 - 230V Max
 cod. HE-IP16AE



Presa Schuko Wi-Fi
- 10A
- 2300W Max
- 230V Max
cod. AC-EP10AE



Presa Italiana Wi-Fi
- 10A
- 2000W Max
- 230V Max
cod. SL-IP10A



Presa Italiana bipasso Schuko Wi-Fi
- 16A
- 3680W Max
- 230V Max
cod. SL-IP16A



Multipresa Schuko e USB Wi-Fi
- 16A Totali
- 3680W Max
- 230V Max
cod. VZ-EPS16A




Lampadina Wi-Fi RGB Dimmerabile
A70 - E27
11 W - 1050 Lumen
cod. EE-11WE27



Faretto Wi-Fi RGB Dimmerabile
4.5 W - 380 Lumen
GU10 - 5CM
cod. EE-45WG10




Lampadina Wi-Fi RGB Dimmerabile
4.5 W - 380 Lumen
E14 - C37
cod. EE-45WE14



Lampadina Wi-Fi a Filamento Dimmerabile
7 W - 800 Lumen
(Bianco Caldo)
E27 - A60
cod. EE-7WE27



Adattatore E27 Wi-Fi Dimmerabile
- 40 W MAX
- E27 / E27
- E27
cod. EE-BHE27



Striscia LED Wi-Fi RGB+B Dimmerabile
24 W - 1200 Lumen
SMD 5050 - 12V
cod. EE-24WSL



Interruttore Intelligente Wi-Fi
- 2300 W MAX
- 10 A MAX
- 230 V MAX
cod. ME-SS10A



Controller Striscia LED RGB+B
- 96 / 192 W MAX
- 8 A MAX
- 12 / 24 V MAX
cod. AS-SL1



AS-SM3

Codice

Descrizione

AS-DM1	Modulo Dimmer Wi-Fi - 150 W MAX - 0,68 A MAX - 230 V MAX
AS-SM2	Modulo Interruttore Wi-Fi - 2x 1150 W MAX - 2x 5 A MAX - 2 Canali
AS-SM1	Modulo Interruttore Wi-Fi - 2300 W MAX - 10 A MAX - 230 V MAX
AS-SBM1	Modulo Pulsante Wi-Fi - 2300 W MAX - 10 A MAX - 230 V MAX
AS-CM1	Modulo Tapparelle Wi-Fi - 650 W MAX - 3 A MAX - 230 V MAX
AS-SM3	Interruttore Wi-Fi 3 Canali - 2300 W MAX - 10 A MAX - 230 V MAX
AS-DM2	Modulo Dimmer Intelligente Wi-Fi 2 canali



Starter Kit

1x Unità Centrale Hub
1x Rilevatore Movimento
1x Contatto Porte/Finestre
1x Telecomando
BIANCO> cod. AJHUBK
NERO> cod. AJHUBKN



Starter Kit Plus

1x Unità Centrale HubPlus
1x Rilevatore Movimento
1x Contatto Porte/Finestre
1x Telecomando
BIANCO> cod. AJHUBPK
NERO> cod. AJHUBKPN



Starter Kit Cam

1x Unità Centrale Hub2
1x Rilevatore con telecamera
1x Contatto Porte/Finestre
1x Telecomando
BIANCO>cod. AJ-KITCAMW
NERO> cod. AJ-KITCAMWN



Unità Centrale Hub

GSM + Ethernet
fino a 100 dispositivi
tecnologia "Jeweller"
BIANCO> cod. AJHUB
NERO> cod. AJHUBK



Unità Centrale Hub Plus

GSM + Ethernet + Wi-Fi
fino a 150 dispositivi
tecnologia "Jeweller"
BIANCO> cod. AJHUBPK
NERO> cod. AJHUBKPN



Unità Centrale Hub 2

GSM + Ethernet + Wi-Fi + 2 SIM
copertura fino a 2000mt
tecnologia "Jeweller"
BIANCO> cod. AJHUB2
NERO> cod. AJHUB2N



SpaceControl

Telecomando per
attivazione/disattivazione sistema
e per attivazione di allarme
BIANCO> cod. AJSC
NERO> cod. AJSCN



DoorProtect

Contatto magnetico senza fili,
per porte e finestre
BIANCO> cod. AJDP
NERO> cod. AJDPKN



DoorProtect Plus

Contatto magnetico senza fili
per porte e finestre con
accelerometro e sensore urti
BIANCO> cod. AJDPP
NERO> cod. AJDPPN



GlassProtect

Rilevatore miniaturizzato wireless
di rottura vetri
BIANCO> cod. AJGP
NERO> cod. AJGPN



MotionProtect

Rilevatore di movimento PIR,
portata 12mt - regol. su 3 livelli
Rilevazione: 88.5° orizzontali
80° verticali
BIANCO> cod. AJMP
NERO> cod. AJMPN



MotionProtect

Rilevatore di movimento PIR+MW
portata 12mt - regol. su 3 livelli
filtra interferenze e oscillazioni
BIANCO> cod. AJMPP
NERO> cod. AJMPPN



MotionProtect da Esterno

Rilevatore di movimento PIR,
portata 12mt - regol. su 3 livelli
Rilevazione: 88.5° orizzontali
80° verticali
BIANCO> cod. AJMPO
NERO> cod. AJMPON



MotionProtect Curtain

Rilevatore di movimento PIR,
portata 5mt - regol. su 3 livelli
Rilevazione: 6° orizzontali
90° verticali
BIANCO> cod. AJCD
NERO> cod. AJCDN



CombiProtect

Rilevatore di movimento PIR
portata 12mt - regol. su 3 livelli
rilevatore di rottura vetri 9mt
BIANCO> cod. AJCP
NERO> cod. AJCPN



MotionCam
Rivelatore di movimento PIR,
portata 12mt - regol. su 3 livelli
CON FOTOCAMERA
BIANCO> cod. AJMC
NERO> cod. AJMCN



Sirena da interno senza fili.
Potenza regolabile 81~97 dB
comunicazione con Hub
fino alla distanza di 2 km
BIANCO> cod. AJHS
NERO> cod. AJHSN



Sirena da esterno senza fili.
Potenza regolabile 85~113 dB
comunicazione con Hub
fino alla distanza di 2 km
BIANCO> cod. AJSS
NERO> cod. AJSSN



LeaksProtect
Rivelatore di allagamento
senza fili
BIANCO> cod. AJLP
NERO> cod. AJLPN



FireProtect
Rivelatore di fumo senza fili
con sensore di temperatura
anche senza fumo
BIANCO> cod. AJFP
NERO> cod. AJFPN



FireProtect PLUS
Rivelatore di fumo senza fili
con sensore di temperatura
anche senza fumo
e sensore monossido di carbonio
BIANCO> cod. AJFPP
NERO> cod. AJFPPN



KeyPad
Tastiera a sfioramento senza
fili bidirezionale
Potenza segnale radio: 20mW
BIANCO> cod. AJKP
NERO> cod. AJKPN



Button
Pulsante ant-panico
wireless
BIANCO> cod. AJBUT
NERO> cod. AJBUTN



Socket
Presa smart per monitoraggio
energia wireless
BIANCO> cod. AJSOCK
NERO> cod. AJSOCKN



RELAY
Relè senza fili con un contatto
pulito privo di potenziale
Accende/spegne dispositivi
alimentati da 7 a 24Vc.c.
cod. AJREL



WallSwitch
Modulo comando per apparecchi
elettrodomestici
Accende/spegne apparecchi
elettrodomestici e
mantiene traccia dei consumi
cod. AJWSN



ocBridge
Modulo per l'integrazione dei
dispositivi Ajax con sistemi di
sicurezza cablati e ibridi di terze
parti
cod. AJOCB



uartBridge
Modulo per l'integrazione dei
dispositivi Ajax con sistemi di
sicurezza wireless e smart home
di terze parti
NERO> cod. AJUARTB



Transmitter
Modulo per l'integrazione di
rilevatori di terze parti
cod. AJTXU



ReX
Ripetitore di segnale interno
fino a 2.000 metri dall'Hub
Potenza del segn. radio: 25mW
BIANCO> cod. AJREX



isiwi

KIT WIRELESS CONNECT 4

NESSUNA CONFIGURAZIONE.

NOTIFICHE IN TEMPO REALE SUL TUO SMARTPHONE.

FUNZIONE SMART LIGHT IN CASO DI SCARSA ILLUMINAZIONE
SEGNALE SEMPRE CHIARO.



App disponibile per:
   



4 TELECAMERE WIRELESS ISWBF2MP
 1 NVR 8 CANALI
 1 MOUSE
 SOFTWARE E TELECOMANDO
 KIT DI FISSAGGIO
 cod. ISW-K1N8BF2MP-4



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.9" CMOS
 Lente Fissa 3,6mm - 80°
 Smart IR 10 mt
 cod. VS-UVC4020DMY-LT



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.9" CMOS
 Lente Fissa 2,8mm - 120°
 Smart IR 10 mt
 cod. VS-UVC4020DMX-LT



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Fissa 3,6mm - 87,4°
 Smart IR 20 mt
 cod. VS-UVC5020BUF-LT



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.9" CMOS
 Lente Varifocal 2,8 - 12mm
 Smart IR 40 mt
 cod. VS-UVC5020BUV-LT



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Fissa 3,6mm - 87,4°
 Smart IR 20 mt
 cod. VS-UVC5020DMF-LT



Telecamera
 2 Megapixel @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Varifocal 2,8 - 12mm
 Smart IR 40 mt
 cod. VS-UVC5020DMV-LT



Telecamera 5 Megapixel @12fps
 4MP/2MP @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Fissa 3,6mm - 87,4°
 Smart IR 20 mt
 cod. VS-UVC5050BUF-LT



Telecamera 5 Megapixel @12fps
 4MP/2MP @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Varifocal 2,8 - 12mm
 Smart IR 40 mt
 cod. VS-UVC5050BUV-LT



Telecamera 5 Megapixel @12fps
 4MP/2MP @25/30fps
 1/2.7" CMOS
 Lente Fissa 3,6mm - 87,4°
 Smart IR 20 mt
 cod. VS-UVC5050DMF-LT



Telecamera 5 Megapixel @12fps
4MP/2MP @25/30fps
1/2.8" CMOS
Lente Varifocal 2,8 - 12mm
Smart IR 40 mt
cod. VS-UVC5050DMV-LT



Telecamera
2 Megapixel @25/30fps
1/2.8" CMOS
Lente Varifocal 2,8 - 12mm
Smart IR 40 mt
cod. VS-UVC5020BUMZ-LT



Telecamera 5 Megapixel @12fps
4MP/2MP @25/30fps
1/2.8" CMOS
Lente Varifocal 2,8 - 12mm
Smart IR 40 mt
cod. VS-UVC5050BUMZ-LT



Video Recorder Lite
2 Megapixel - H.265+ - IVS
4 Canali (+ 2 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 40Mbps
cod. VS-UVR5004-BS2



Video Recorder Lite
2 Megapixel - H.265+ - IVS
8 Canali (+ 2 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 40Mbps
cod. VS-UVR5008-BS2



Video Recorder
2 Megapixel - H.265+ - IVS
16 Canali (+ 2 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 40Mbps
cod. VS-UVR5016-BS2



Video Recorder Lite
5 Megapixel - H.265+ - IVS
4 Canali (+ 2 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 24Mbps
cod. VS-UVR7004-RTN2



Video Recorder Lite
5 Megapixel - H.265+ - IVS
8 Canali (+ 4 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 48Mbps
cod. VS-UVR7008-RTN2



Video Recorder Lite
5 Megapixel - H.265+ - IVS
16 Canali (+ 4 IP)
HDD SATA - Max 10TB
CVBS 960H - 160Mbps
cod. VS-UVR7016-RTN2



Codice	Capacità	Interfaccia	RPM	Dimensione	Buffer
WD10PURZ	1 TB	SATA	5400 Giri/min	3.5"	n.d.
WD20PURZ	2 TB	SATA	5400 Giri/min	3.5"	n.d.
WD30PURZ	3 TB	SATA	5400 Giri/min	3.5"	n.d.
WD40PURZ	4 TB	SATA	5400 Giri/min	3.5"	n.d.



www.cemelettronica.it

VIA CASTRULLO IV TRAVERSA
84022 CAMPAGNA (SA)
CONTATTI TELEFONICI: **0828 45416**
WHATSAPP: **377 344 6691**



* I prodotti qui elencati sono disponibili, nel periodo di validità dell'offerta, fino ad esaurimento scorte.
I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.
Le fotografie sono solo rappresentative. Modelli e marche sopra riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici